

Feed Team

MIA-BOND

Preparat dla warchlaków
i tuczników stosowany do pasz
zanieczyszczonych mykotoksynami



Sposób działania:

- Absorpcja mikotoksyn poprzez wiązanie ich z minerałami,
- Kombinacja różnych absorbentów i adsorbentów,
- Nieodwracalne wiązanie mikotoksyn przez fizyko-chemiczne przetworzenie minerałów,
- Nie obniża poziomu i przyswajalności witamin oraz mikroelementów,
- Zabezpiecza zwierzęta przed zmniejszeniem poboru paszy, wymiotami i biegunkami,
- Chroni zwierzęta przed tłumieniem układu odpornościowego,
- Zapewnia ochronę przed zaburzeniami układu rozrodczego,
- Minimalizuje uszkodzenia wątroby i układu pokarmowego spowodowane przez mikotoksyny,
- Mia – Bond wiąże: Aflatoksyny, T-2 Toksyny, Ochratoksyny oraz Fumonizynę B1.

Składniki analityczne i poziomy:

| | | | |
|--------|--------|-----------|--------|
| wapń | 4,75 % | magnez | 2,40 % |
| sód | 0,00 % | lizyna | 0,20 % |
| fosfor | 0,10 % | metionina | 0,05 % |

Dodatki w 1 kg:

Bentonite- Montmorillonit (1m558) 880.000,00 mg

Skład:

węglan wapnia, drożdże

Wielkość opakowania:

Worek 20 kg,

Wskazówki dotyczące podawania:

Stosować u warchlaków i tuczników w ilości 2 kg na tonę paszy pełnoporcjowej

Feed Team - Czacz, ul. Wielichowska 42, 64-030 Śmigiel
tel. 65 322 23 40, biuro@feedteam.pl

www.feedteam.pl

Feed Team

MIA-BOND TROPHY

Preparat dla prosiąt i loch stosowany
do pasz zanieczyszczonych
mikotoksynami



Sposób działania:

- Absorpcja mikotoksyn poprzez wiązanie ich z minerałami,
- Kombinacja różnych absorbentów i adsorbentów,
- Organicznie aktywowany bentonit wiąże przeżyźnie i nieodwracalnie wszystkie mikotoksyny
- Nie obniża poziomu i przyswajalności witamin oraz mikroelementów,
- Zabezpiecza zwierzęta przed zmniejszeniem poboru paszy, wymiotami i biegunkami,
- Chroni zwierzęta przed tłumieniem układu odpornościowego,
- Zapewnia ochronę przed zaburzeniami układu rozrodczego,
- Minimalizuje uszkodzenia wątroby i układu pokarmowego spowodowane przez mikotoksyny,
- Mia-Bond Trophy wiąże m.in.: Ochratoksyny, Deoksyniwalenon (Don), Zearalenon (Zea), T-2 Toksyny, Fumonizynę B1 oraz Aflatoksyny

Wielkość opakowania:

Worek 20 kg,

Wskazówki dotyczące podawania:

Stosować u prosiąt i loch w zależności od obciążenia od 1 kg do 5 kg w mieszance paszowej pełnoporcjowej

Przechowywać w warunkach higienicznych, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Feed Team - Czacz, ul. Wielichowska 42, 64-030 Śmigiel
tel. 65 322 23 40, biuro@feedteam.pl

www.feedteam.pl